



EL PREMA

DRZWI
ZEWNĘTRZNE

DRZWI
DO MIESZKAŃ

Od ponad 35 lat specjalizujemy się w produkcji drzwi. Naszą misją jest dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości, które łączą estetykę z doskonałymi parametrami izolacji termicznej i akustycznej.

Inwestycja w nasze drzwi to nie tylko oszczędność wynikająca z efektywnej izolacji termicznej, ale także dostępność dzięki konkurencyjnym cenom, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla każdego klienta.

Oferujemy szeroką gamę produktów:

- **Flat** - drzwi wejściowe do mieszkań
- **Cover** - drzwi zewnętrzne w osłonie aluminiowej
- **Solid** - drzwi zewnętrzne w fornirze naturalnym

Nasze drzwi spełniają wymagania programu „Czyste powietrze” www.czystepowietrze.gov.pl



DETALE DRZWI: ZAWIAS, ZACZEP, PRÓG, PRZESZKLENIE



NEW

Nowości w EL PREMA

- ➔ Flat - drzwi wejściowe do mieszkań
- ➔ Cover - drzwi zewnętrzne w osłonie aluminiowej
- ➔ Solid - drzwi w fornirze naturalnym (nowe modele)
- ➔ Klamki - LOGO

Na naszej nowej stronie internetowej www.elprema.pl można znaleźć:

- ➔
 - Konfigurator
 - Wizualizacje drzwi oraz przekrojów
 - Niezbędne informacje techniczne
 - Aktualne ceny produktów

Obok znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu automatycznie przekierowuje na naszą stronę internetową.







Charakterystyka standardowa



- Konstrukcja ramowo – płytowa z wręgiem antywyważeniowym, wypełniona termicznie i akustycznie wełną mineralną
- Skrzydło drzwiowe w strukturze drewna (fornir naturalny jesionowy) do wybarwień transparentnych i kryjących lub w strukturze gładkiej do wybarwień kryjących (skrzydło drzwiowe o grubości 68 mm)
- Zamek o rozstawie 72 mm z zaczepem regulowanym
- Dodatkowy zamek górny
- Trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- Próg aluminiowy z wkładką termiczną
- Uszczelki na obwodzie skrzydła i ościeżnicy dostosowane kolorystycznie do wybarwienia
- Wystrój jednakowy z obu stron
- Możliwość zastosowania do ościeżnicy stałej listew zabudowujących mur
- Wymiary drzwi:
 - „75” 873 mm x 2090 mm
 - „80” 923 mm x 2090 mm
 - „85” 973 mm x 2090 mm
 - „90” 1023 mm x 2090 mm
- Wymiary poza standard są regulowane poprzez pogrubienie ościeżnicy w zakresie: szerokości 883 - 1063 mm i wysokości 2090 - 2150 mm co 10 mm.
- Wysokość w przedziale 1900-2080 mm jest dostosowywana poprzez zmniejszenie wysokości drzwi
- Akcesoria w zestawie: Klamka LOGO F9 - tytan z sztydem górnym, wkładki w systemie jednego klucza nikiel satyna, wizjer Ø16 nikiel satyna

 Akustyka 42 dB

 Termika drzwi
 $U_0 = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

 2 lata gwarancji


Kolorystyka:



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F9 Tylan



Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 Tylan




NEW

Lamia

Megara

Nikea


Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 Tylan



Na wizualizacji drzwi w kolorze Winchester + klamka LOGO F9 Tylan



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt gładki + klamka LOGO F9 Tylan



NEW

Patra

Weria

Teby



Charakterystyka standardowa

- Konstrukcja ramowo – płytowa z wręgiem antywyważeniowym, wzmocniona kształtownikiem stalowym od strony zamka, wypełniona termicznie płytą polistyrenową
- Poszycie skrzydła drzwiowego od strony zewnętrznej z blachy aluminiowej (skrzydło drzwiowe o grubości 72 mm)
- Od strony wewnętrznej skrzydło drzwiowe oklejone fornierem jesionowym
- Zamek o rozstawie 72 mm z zaczepem regulowanym
- Dodatkowy zamek górny
- Trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- Próg aluminiowy z wkładką termiczną
- Uszczelki na obwodzie skrzydła i ościeżnicy dostosowane kolorystycznie do wybarwienia
- Wymiary drzwi:
 - „80” 923 mm x 2090 mm
 - „85” 973 mm x 2090 mm
 - „90” 1023 mm x 2090 mm
 - „95” 1073 mm x 2090 mm
 - „100” 1123 mm x 2090 mm
- Wymiary poza standard są regulowane poprzez pogrubienie ościeżnicy w zakresie: szerokości 923-1163 mm i wysokości 2090 - 2150 mm co 10 mm. Wysokość w przedziale 2000–2080 mm jest dostosowywana poprzez zmniejszenie wysokości drzwi
- Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości i do wymiaru 2700mm z wysokości
- Akcesoria w zestawie: Klamka LOGO F9 - tytan z sztyldem górnym, wkładki w systemie jednego klucza nikiel satyna



Akustyka 32 dB



Termika drzwi
 $U_0 = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



3 lata gwarancji

- Kolorystyka:



Złoty Dąb

Orzech


Ciemny Dąb


Antracyt

RAL
(dopłata)



- 1 Rama z klejki sosnowej
- 2 Kształtownik stalowy
- 3 Wypełnienie termoizolacyjne płytą polistyrenową
- 4 Płyta Hidrofugo
- 5 Membrana dylatacyjna
- 6 Blacha aluminiowa
- 7 Wręg antywyważeniowy
- 8 Uszczelki
- 9 Zawiasy regulowane 3D






Alimos



Arta



Pela



Edesa



Charakterystyka standardowa

- Drzwi uniwersalne otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
- Konstrukcja ramowo – płytowa z wręgiem antywyważeniowym, wzmocniona ramą stalową, wypełniona termicznie płytą polistyrenową (skrzydło drzwiowe o grubości 75 mm)
- Skrzydło drzwiowe oklejone fornirem jesionowym
- Zamek o rozstawie 72 mm z zaczepem regulowanym
- Dodatkowy zamek górny
- Trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- Próg aluminiowy z wkładką termiczną
- Uszczelki na obwodzie skrzydła i ościeżnicy dostosowane kolorystycznie do wybarwienia
- Wystrój jednakowy z obu stron
- Wymiary drzwi:
 - „80” 923 mm x 2090 mm
 - „85” 973 mm x 2090 mm
 - „90” 1023 mm x 2090 mm
 - „95” 1073 mm x 2090 mm
 - „100” 1123 mm x 2090 mm
- Wymiary poza standard są regulowane poprzez pogrubienie ościeżnicy w zakresie: szerokości 923-1163 mm i wysokości 2090 - 2150 mm co 10 mm.
- Wysokość w przedziale 2000–2080 mm jest dostosowywana poprzez zmniejszenie wysokości drzwi
- Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości i do wymiaru 2700 mm z wysokości
- Akcesoria w zestawie: Klamka LOGO F9 - tytan z sztyldem górnym, wkładki w systemie jednego klucza nikiel satyna



Akustyka 32 dB





Termika drzwi
 $U_o = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$




2 lata gwarancji


Kolorystyka:



- 1 Rama z klejunki sosnowej
- 2 Rama stalowa
- 3 Wypełnienie termoizolacyjne płytą polistyrenową
- 4 Płyta Hydrofugo
- 5 Fornir jesionowy
- 6 Impregnat
- 7 Podkład
- 8 Pierwsza warstwa farby
- 9 Druga warstwa farby
- 10 Wręgi antyważeniowy
- 11 Uszczelki
- 12 Zawiasy regulowane 3D




Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



Mijas

Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



Reus

Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt/Gładki + klamka LOGO F9 Tylan



Merida

Na wizualizacji drzwi w kolorze Winchester + klamka LOGO F9 Tylan



Leon

Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F9 Tylan



szyba czarny lacobel / refleksyjna

Soria

Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 Tylan




szyba refleksyjna

Altea

NEW

NEW

Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna

Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



Rota

Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 Tylan




szyba refleksyjna

NEW

Toledo

Parla

Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F9 Tylan



inox / szyba refleksyjna

Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna

Seres

Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt gładki + klamka LOGO F9 Tylan



inox / szyba refleksyjna

Santander



Pescara



Navara



Murcja



Montero



Dafni



Merlo


Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna

Almios


Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna

Manta

Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt Gładki + klamka LOGO F9 Tylan



szyba lustro weneckie

Malakka


Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna

Argos

Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna


Lobos

Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 Tylan



szyba refleksyjna


Perea




Funza



Frezja



Bilbao



Arnes



Wolos

Klamki z szyldem górnym - rozstaw 72 mm



Wkładki - rozmiar 40/55



Wizjery Ø16 mm



Ostonki na zawiasy Ø20 mm



Akcesoria dostępne w cenie drzwi:

- Klamka LOGO F9 - tytan z szyldem górnym (w drzwiach FLAT dodatkowo wizjer nikiel - satyna)
- Wkładka 40/55 w systemie jednego klucza nikiel - satyna

Akcesoria dostępne za dopłatą:

- Klamka LOGO F8 - czarna, klamki AXA Haga
- Wkładka 40/55 czarna w systemie jednego klucza, wkładki antywłamaniowe klasa B z gałką
- Wizjery
- Ostonki na zawiasy


Opcje za dopłatą dostępne na zamówienie:

- Wykonanie drzwi w rozmiarze „95” i „100”
- Wymiary poza standard w zakresie: szerokości 923 - 1163 mm i wysokości 2000 - 2150 mm co 10 mm (w kategorii SOLID i COVER) oraz z szerokości 883 - 1063 mm i wysokości 1900 - 2150 mm co 10 mm (w kategorii FLAT)
- Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości do wymiaru 2700 mm z wysokości
- Wybarwienie drzwi w kolorze winchester lub z palety RAL
- Komplet listew zabudowujących mur do ościeżnicy drzwi FLAT (do mieszkań)
- Zmiana przeszklenia będącego w standardzie danego modelu na inne

Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości i do wymiaru 2700 mm z wysokości. Naświetla przeszklone dostępne z szybą refleksyjną lub lustrem weneckim.



Refleksyjna




Lustro weneckie


Na wizualizacji model Reus w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 Tylan



Dostępne opcje stron naświetli (w widoku od zewnątrz):



Lewe




Prawe




Lewe i prawe




Górne



Górne i lewe



Górne i prawe



Górne, lewe i prawe

*Naświetle jest osobnym elementem.

TABELA WYMIAROWA [mm]: Drzwi zewnętrznych

szerokość	S	Sz	So	H	Hz	Ho	H	Hz	Ho
80 cm	840	923	950	2045	2090	2110	1985	2030	2050
85 cm	890	973	1000	2045	2090	2110	1985	2030	2050
90 cm	940	1023	1050	2045	2090	2110	1985	2030	2050
95 cm	990	1073	1100	2045	2090	2110	1985	2030	2050
100 cm	1040	1123	1150	2045	2090	2110	1985	2030	2050

NORMA CZESKA / SŁOWACKA

TABELA WYMIAROWA [mm]: Drzwi do mieszkań

szerokość	S	Sz	So	H	Hz	Ho	H	Hz	Ho
75 cm	790	873	900	2045	2090	2110	1985	2030	2050
80 cm	840	923	950	2045	2090	2110	1985	2030	2050
85 cm	890	973	1000	2045	2090	2110	1985	2030	2050
90 cm	940	1023	1050	2045	2090	2110	1985	2030	2050

NORMA CZESKA / SŁOWACKA

Wymiary gotowych produktów mogą się różnić od podanych wymiarów w tabelach +/- 2mm

S - szerokość skrzydła drzwiowego **Sz** - całkowita szerokość drzwi **So** - szerokość otworu w murze
H - wysokość skrzydła drzwiowego **Hz** - całkowita wysokość drzwi **Ho** - wysokość otworu w murze

Kierunki otwierania drzwi


Prawo otwierane do wewnątrz



Prawo otwierane na zewnątrz




Lewe otwierane do wewnątrz



Lewe otwierane na zewnątrz

Ościeżnica stała drzwi wejściowych do mieszkań z przedstawionymi listwami zabudowującymi mur od 75 do 300mm



- ① Listwy opaskowe
- ② Pióro
- ③ Ościeżnica stała
- ④ Listwa dystansująca

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i publikowane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Rysunki i schematy zamieszczone w katalogu są poglądowe, a przedstawione kolory i wzory produktów, mogą różnić się od rzeczywistych. Zamówienie niestandardowe wydłuża czas realizacji oraz zwiększa cenę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, a także wyposażenia w oferowanych produktach bez uprzedzenia.




MAPA REGIONÓW

EL PREMA Sp. z o.o.
Manasterz 163
37-522 Wiązownica

BIURO
+48 885 518 000
zamowienia@elprema.pl

Manager ds. sprzedaży
REGION **A** +48 667 662 669

Manager ds. sprzedaży
REGION **B** +48 885 588 988



www.elprema.pl

